



Утверждаю
Заведующий МКДОУ «Детский сад №32»
Козлова М.А.

План мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций в МКДОУ «Детский сад №32»

№ Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1 Проведение текущих и генеральных уборок с применением хлорсодержащих дезинфектантов	Ежедневно	Завхоз
2 Контроль по соблюдению требований по организации питания детей	Ежедневно	Заведующий Ответственный за питание
3 Соблюдение питьевого режима	ежедневно	Воспитатели
4 Санитарно-просветительская работа среди сотрудников, родителей и детей по первичной профилактике острых кишечных инфекций (в т.ч. ротавирусного гастроэнтерита)	С апреля по август	Старший воспитатель Воспитатели
6 Проветривание помещений пищеблока и групп	Ежедневно	Повара Воспитатели
7 Не допускать случаев поступления продуктов питания в ДОУ без документов, подтверждающих их качество. Установить строгий контроль за поступлением качественной продукции	Ежедневно	Ответственный по питанию
9 Обеспечить своевременное прохождение работниками детского сада санитарно-гигиенического обучения по вопросам санитарного законодательства с последующей	По мере необходимости	Заведующий

	аттестацией.		
10	Размещать материалы профилактической направленности на сайте ДОУ	Еженедельно	Старший воспитатель
11	Частое мытье рук детей, персонала	Ежедневно	Воспитатели
12	Соблюдение температурно-влажностного режима хранения овощей и фруктов	Ежедневно	Ответственный по питанию
13	Мытье и обработка игрушек в дезрастворе	Ежедневно	Воспитатели
14	Проведение влажной уборки в туалете не менее 3-х раз в день с использованием дезинфицирующих средств.	Ежедневно	Младшие воспитатели
15	Обработка дверных ручек всех помещений, входных дверей, выключателей, подоконников в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств.	Ежедневно	Младшие воспитатели
16	Строгое соблюдение групповой изоляции	Весь период	Воспитатели
17	При наличии жалоб и кишечной симптоматики, характерной для ОКИ, прекратить контакт ребенка с коллективом. Вопрос о его допуске в коллектив решать на основании заключения участкового врача.	Весь период	Воспитатели
19	Строгое введение бракеража готовой продукции с отметкой в специальном журнале.	Весь период	Ответственный по питанию
20	Проведение дератизационных мероприятий силами специализированных организаций	Весь период	Завхоз

дезинфекционного профиля.

при вспышки остро кишечных инфекций

	временно до особого распоряжения ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК	Заведующий Ответственный по питанию
1	Запрет употребления молочной продукции без термической обработки в ДОУ	

2 Проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий начинается немедленно в ДОУ, в группе, в которой выявлен больной.

Проводятся противоэпидемические **ограничительные мероприятия в течение 7 дней** с момента изоляции больного.

Режимы обеззараживания объектов в очагах острой кишечной инфекции бактериальной и вирусной этиологии

(дезинфектанты их концентрация и перечень основных объектов подвергающихся дезинфекции)

Обеззараживаемый объект	«Хлорамин Б» («Jiaxing Chemical Corporation», Китай)		Жавелион		Ника Неодез		Способ применения
	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Посуда без остатков пищи	1,0% (10 гр. на 990 мл воды)	60	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	15	2,0% (20 мл на 980 мл воды)	30	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	3,0% (30 гр. на 970 мл воды)	30	0,1% (7 табл. на 10 л. воды)	60	2,0% (20 мл на 980 мл воды)	30	Двукратное протирание поверхностей
Игрушки	3,0% (30 гр. на 970 мл воды)	30	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	15	2,0% (20 мл на 980 мл воды)	60	Погружение
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	3,0% (30 гр. на 970 мл воды)	30	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	60	3,0% (30 мл на 970 мл воды)	30	Протирание. Ника Неодез не требует смывания
Уборочный инвентарь	3,0% (30 гр. на 970 мл воды)	30	0,1% (7 табл. на 10 л. воды)	120	2,0% (20 мл на 980 мл воды)	90	Замачивание

* Прим. уборочная ветошь, использованная в случае уборки рвотных масс, подлежит обязательной замене. Для утилизации - использованная ветошь помещается в герметичный пластиковый пакет и засыпается обильно сухим дезинфектантом (хлорамин, др.)

* Дезинфицирующие средства используются строго в соответствии с инструкцией по их применению, по времени воздействия на бактерии и вирусы при открытых окнах или фрамугах и только **в отсутствие детей!**