



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ШР.03.000.М.000038.04.11 от 05.04.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность в сфере дошкольного образования

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32", Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 71 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32", ОГРН 1022603022860, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 71 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" №820 от 29.03.2011г., протокол измерений параметров микроклимата №23 от 22.03.2011г., протокол измерений искусственной освещенности №21 от 22.03.2011г. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): ГСЭН. RU.ЦОА 059 от 17.07.2008г. Зарегистрирован в Государственном реестре №РОСС.RU 0001.510434 от 17.07.2008г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1963830